

 <b>AZƏRBAYCAN STANDARTLAŞDIRMA İNSTITUTU</b>	<b>Sınaq xidmətləri və tariflər</b>	Sənəd №:	AZSTAND-KİS-LF-001
		Nəşr №:/Təftiş №:	01/00
		Nəşr tarixi:	29.04.2024
		Təftiş tarixi:	-

**“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHŞ-nin  
16.05.2022-ci il tarixli 01 nömrəli və 29.05.2023-cü il  
tarixli 03 nömrəli iclaslarının qərarı ilə təsdiq edilmişdir.**

**“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHŞ-nin sınaq laboratoriyalarının  
göstərdiyi xidmətlərin**

### TARİF CƏDVƏLİ

No	Sınağı aparılan məhsulun adı	Sınaqların adı və yaxud təyin olunan parametrlər	Sınaq metoduna dair NS-nin şifri	Xidmət haqqının dəyəri (AZN, ƏDV-siz)
<b>Neft-qaz və neft-kimya məhsullarının sınaq laboratoriyası</b>				
1	Təbii qaz	C6+	ASTM D1945-14 ISO 6976:2016	300
		propan		
		izobutan		
		normal butan		
		izopentan		
		normal pentan		
		karbon dioksid		
		etan		
		oksigen		
		azot		
		metan		
		yuxarı istilik törətmə		
		aşağı istilik törətmə		
		nisbi sıxlıq		
		sıxlıq		
yuxarı Vobbi ədədi				
aşağı Vobbi ədədi				
2	Dizel yanacağı	rəngin təyini	ASTM D 1500-24 ASTM D 6045-20	30
		xarici görünüş	ASTM D 4176-22	10
		naften turşularının təyini	UOP 565-05	200
		qələvi ədədinin təyini	ASTM D4739-23	70
		ümumi mexaniki qarışıqlar	EN 12662-1:2024 EN 12662-2:2024 IP 440 ГОСТ 6370-2018	50



		metalların təyini	ASTM D 7111-16	60 (bir metalın təyini)
		Politsiklik aromatikkarbohidrogenlər(PAH)	EPA 8270D ASTM D1319-20a	200
		Kükürdün miqdarının təyini	ASTM D4294-21	60
		Setan ədədinin təyini	ASTM D613-24	80
		Merkaptan kükürd və hidrogen sulfidin kütlə payının təyini	ASTM D3227-24	65
		Turşu ədədinin təyini	ASTM D664-24	70
		Turşuluq	ГОСТ 5985-2022	70
		Suyun miqdarının təyini	ASTM D6304-20 ASTM D4928-12	65
		Alışma temperaturunun (açıq,qapalı) butada təyini	ASTM D92-18 ASTM D93-20	55 (hər biri)
		Fraksiya tərkibinin təyini	ASTM D86-23ae1	60
		Filtrləşmə temperaturunun həddi təyini	ASTM D6371-24	70
		Sıxlığın təyini	ASTM D4052-22	40
		Donma, bulanma temperaturunun təyini	ASTM D97-17b	70
		Oksidləşmə sabitliyinin təyini	ASTM D2274-14	200
		Külün miqdarının təyini	ASTM D482-19	65
		Koklaşma miqdarının təyini	ASTM D4530-15	75
		Kinematik özlülüyünün təyini	ASTM D445-24	45
		Mis lövhədə sınaq	ASTM D4048-22	40
		Faktiki qətranlarının miqdarının təyini	ASTM D381-22	60
		Sürtünmə qabiliyyətinin təyini	ASTM D6079-22	340
3	Kerosin Aviasiya yanacağı	turşu və qələvi ədədinin təyini	ASTM D974-22	70
			ASTM D3242-23	
			ASTM D 664-24	
			ГОСТ 5985-2022	
		aromatiklərin təyini	ГОСТ 6994-74	90
		Sulfatlaşmış külün miqdarının təyini	ГОСТ 1461-2023	70
İstilik törətmənin təyini	ASTM D3338/D3338M-20a	80		



			ASTM D4868-17	
		koks qalığının təyini	ASTM D 189-24	75
		bulanma nöqtəsinin təyini	ASTM D 2500-23	70
		rəngin təyini	ASTM D 1500-24	30
			ASTM D6045-20	
		mis lövhədə sınaq	ASTM D4048-22	40
			ASTM D 130-19/IP 154	
			ГОСТ 6321-92	
		fraksiya tərkibinin təyini	ASTM D 86-23ae1/IP 123	60
			ГОСТ 2177-99	
		Faktiki qətranların miqdarının təyini	ASTM D381-22	70
			ГОСТ 1567-97	
		Qapalı butada alışma nöqtəsinin təyini	ASTM D 93-20/IP 34	55
			ГОСТ 6356-75	
		karbohidrogenlərin təyini	ASTM D1319-20a	150
		Merkaptan və hidrogen sulfidin təyini	ASTM D 3227-24/IP342	65
			UOP 163-10	
			ГОСТ 17323-71	
Metalların təyini	ASTM D7111-16	60 (bir metalın təyini)		
Üzvi xlorun və azotun təyini	ASTM D4629-17	120 (hər biri)		
Sınma əmsalının təyini	ASTM D1218-21	40		
Kükürdün miqdarının təyini	ASTM D4294-21	60		
Suyun miqdarının təyini	ASTM D6304-20	65		
	ASTM D4928-12			
4	Benzin yanacağı  Markalar: A-92 A -95 A-98 Regular Avro-92 Premium Avro-95 Super Avro-98	Merkaptan kükürd və hidrogen sulfidin kütlə payının təyini	ASTM D3227-24/IP 342	65
			UOP 163-10	
			ГОСТ 17323-71	
		Kükürdün miqdarının təyini	ASTM D4294-21	60
		Turşu ədədinin təyini	ASTM D664-24	70
		Fraksiya tərkibinin təyini	ASTM D86-23ae1/IP 123	60
ГОСТ 2177-99				
Sıxlığın təyini	ASTM D4052-22	40		



		Suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarının təyini	ASTM D1093 - 23	30
		Yod ədədinin təyini	ГОСТ 2070-82	70
			ASTM D664-24	
		Mis lövhədə sınaq	ASTM D4048-22	40
			ASTM D130-19/ İP154	
			ГОСТ 6321-92	
		Faktiki qətranların miqdarının təyini	ASTM D381-22	60
			ГОСТ 1567-97	
		Oksigenatların (spirtlərin və efirlərin) miqdarının təyini	ASTM D4815-22	240
		Ətraflı karbohidrogenlərin miqdarı	ASTM D5580-21	240
		Benzində aromatik karbohidrogenlərin miqdarı	ASTM D 5580-21	240
		Oktan ədədinin təyini	ASTM D6730-22	80
			ASTM D2699-24a	
		Benzolun miqdarının təyini	ASTM D6277-07	55
		Qurğuşunun təyini	ASTM D3237-22	60
İnduksiya dövrünün təyini	ASTM D525-12a	110		
Doymuş buxar təzyiqinin təyini	ASTM D5191-22	50		
Suyun və mex. qarışıqların təyini (sentrifuqa ilə)	ASTM D 4007-22	50		
5	Mühərrik yağları	Kinematik özlülüyün təyini	ASTM D445-24	45
		Özlülük indeksinin təyini	ASTM D2270-24	20
		Koklaşmanın təyini	ASTM D4530-15	75
		Külün kütlə payının təyini	ASTM D482-19	65
		Turşu ədədinin təyini	ГОСТ 5985-2022	70
		Suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarının təyini	ASTM D1093-2023	30
		Mexaniki qarışıqların miqdarının təyini	EN 12662-1:2024 EN 12662-2:2024	50
		Suyun miqdarının təyini	ASTM D6304-20	65
			ASTM D4928-12	
		Donma temperaturunun təyini	ASTM D97-17b	70
Rəngin təyini	ASTM D1500-24	30		
	ASTM D6045-20			



6	Əyləc mayesi	Donma temperaturunun təyini	ASTM D97-17b	70
		Sıxlığın təyini	ASTM D4052-22	45
		Fraksiya tərkibinin təyini	ASTM D86-23ae1/IP 123	60
			ГОСТ 2177-99	
		Xarici görünüş	ASTM D4176-22	10
		Qələvi ədədinin təyini	ASTM D4739-23	70
		Hidrogen ionlarının qatılığının təyini	ASTM D1293-18	20
7	Lay suları, tullantı suları	Suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarının təyini	ГОСТ 6307-75	30
		Sıxlığın təyini	ASTM D4052-22	40
		Xlorid duzlarının qatılığının təyini	ASTM D3230-19	45
		Metalların təyini	ASTM D3605-22	60 (bir metalın təyini)
		Hidrogen ionlarının qatılığının təyini	ASTM D1293-18	20
		Ümumi mexaniki qarışıqların təyini	EN 12662-1:2024 EN 12662-2:2024 /İP 440	50
			ГОСТ 6370-2018	
İnhibitorun təyini	HPLC	100		
8	Xam neft	Xlorid duzlarının qatılığının təyini	ASTM D3230-19	45
		Suyun miqdarının təyini	ASTM D6304-20	65
			ASTM D4928-12	
		Mexaniki qarışıqın kütlə payı	EN 12662-1:2024 EN 12662-2:2024	50
		Doymuş buxar təzyiqinin təyini	ASTM D5191-22	55
		Kükürdün miqdarının təyini	ASTM D4294-21	60
		Parafinin kütlə payı	ГОСТ 11851-18	70
		Fraksiya tərkibinin təyini	ASTM D86-23ae1/IP 123	60
			ГОСТ 2177-99	
		Donma temperaturunun təyini	ASTM D97-17b	70
		Kinematik özlülüyün təyini	ASTM D445-24	45
Hidrogen sulfidin miqdarının təyini	ГОСТ 17323-71	65		
Metalların təyini	ASTM D3605-22	60 (bir metalın təyini)		



9	Yod	Yodun kütlə payı	ГОСТ 4159-79	45
		Uçucu olmayan qalığın kütlə payı		30
		Sulfatların kütlə payı		35
		Xlorid və bromidlərin kütlə payı		40
10	Su əsaslı-son qat strukturlu boya	Görünüş	AZS 034-98 (TS 5808-88)	10
		Qatı maddələrin miqdarı təyini		45
		Özlülüyün təyini		30
		Su ilə durulaşdırma sınağı		15
		Saxlanılma təminatı		30
		Donmaya davamlılıq		55
		Temperatura davamlılıq		60
		Hidrogen ionlarının qatılığının təyini		20
		Örtülmə məsrəfi		20
		Suya davamlılıq		15
		Qələviyə davamlılıq		45
		Ovulma davamlılığı		35
		Parlaqlığın ölçülməsi		25
		Sıxlığın təyini		ASTM D1475-13
11	Üzvi həlledici əsaslı son qat boya	Nazikliyin (əzilmə) təyini	AZS 035-098 (TS 39-96)	25
		Quruma müddətinin təyini		40
		Elastikliyin təyini		35
		Yapışqanlıq		30
		Suya davamlılıq		15
		Qələvi və turşulara qarşı davamlılıq		60
		Mineral yağlara qarşı davamlılıq		40
12	Laklar (yağ əsaslı)	Rəngin təyini	AZS 278-07	35
		Kinematik özlülüyün təyini		40
		Əlif yağında həllolma qabiliyyəti		35
		Qaynar suya davamlılıq		20
		Uçucu maddələrin miqdarının təyini		45
13	Ayaqqabı boyası	Temperatura davamlılıq	AZS 060-01	60
		Hidrogen göstəricisinin təyini		20



		Uçucu olmayan maddələrin miqdarının təyini		45
		Quruma müddəti		40
14	Yol boyası	Uçucu olmayan maddələrin kütlə payı	ГОСТ P 52575-06	45
		Kinematik özlülüyün təyini		40
		Suya davamlılıq		15
		10%-li qələviyə davamlılıq		45
		3%-li NaCl -ə davamlılıq		20
		Quruma müddəti		40
		Sıxlığın təyini		35
		Yapışqanlıq		30
		İncəlik (qindometr)		25
		15		Tiner həlledici
Suyun kütlə payı	38			
Turşu payı	70			
16	Polivinilasetat yapışqanı	Hidrogen ionlarının qatılığının təyini	AZS 082-03	20
		Xarici görünüş		10
		Quru qalıq kütlə payı		45
		Tutma müddəti		30
		Şaxtaya davamlılıq		60
17	Ağardıcı vasitə	Hidrogen ionlarının qatılığının təyini	ГОСТ 32478-13	20
		Xarici görünüş		10
		Aktiv xlorun miqdarının təyini		50
		Yuma qabiliyyəti		30
18	Xlorlu əhəng	Xarici görünüş	ГОСТ 1692-85	10
		Aktiv xlorun miqdarının təyini		50
19	Sabun	Orqanoleptik göstəricilərin təyini	AZS 226-06	10
		NaCl-in kütlə payının təyini		60
		Turşuluğun təyini		75
		Uçucu maddələrin miqdarının təyini		45
		Spirtdə həll olmayan maddələrin miqdarının təyini		60
		Suda həll olmayan maddələrin miqdarının təyini		75



		Cəmi aktiv maddələrin kütlə payının təyini		65
20	Şampun	Orqanoleptik göstəricilərin təyini	AZS 231-06	10
		Cəmi aktiv maddələrin kütlə payının təyini		65
		Hidrogen ionlarının qatılığının təyini		20
21	Şüşə təmizləyici vasitə	Parıltı nöqtəsi	AZS 227-06	25
		Hidrogen ionlarının qatılığının təyini		20
		Ələküstü qalınlıq		35
22	Sintetik yuyucu vasitə	Temperatura qarşı davamlılıq	AZS 053-01 (TS 518-90)	60
		Hidrogen ionlarının qatılığının təyini		20
		Cəmi aktiv maddələrin kütlə payının təyini		65
23	Paltar yumada istifadə olunan sabun	Xarici görünüş	ГОСТ 30266-2017	10
		Yağ turşularının təyini		60
		Sodanın miqdarının təyini		60
24	Monohidrat və susuz limon turşusu	Sulfat ionlarının kütlə payının təyini	ГОСТ 3652-69	60
		Quru qalıqın miqdarının təyini		45
		Limon turşusunun miqdarının təyini		60
25	Avtomobilin yuyulması üçün vasitə	Təmizləmə qabiliyyəti (şüşədə)	ГОСТ 32478-2013	25
		Müxtəlif növ səthlər üçün təmizləmə		25
		Ağartma qabiliyyəti		30

**Tikinti materiallarının sınaq laboratoriyası**

1	Beton	Beton kub nümunələrin sıxılmada möhkəmliyinin təyini	AZS 529-2011 (ГОСТ 10181-2000)	90
		Beton qarışığının Orta sıxlığının təyini	AZS 572.4-2011	30
		Beton qarışığının Şaxtaya dözümlüyünün təyini	(ГОСТ 12730.4-78) AZS 572.3-2011 (ГОСТ 12730.3-78)	150
		Betonun su udmanın təyini	AZS 530-2011	35
		Betonun nəmliyinin təyini	(ГОСТ 13087-81)	20
		Betonun məsaməlik göstəricilərinin təyini	AZS 572.5-2011	25
			(ГОСТ 12730.5-84)	20





		Beton qarışığının plastikliyi (rahat yayılmasının) təyini	AZS 572.2-2011	
		Beton qarışığının hava həçminin təyini	(ГОСТ 12730.2-2020)	40
		Beton qarışığının temperaturunun təyini	ГОСТ 7473-2010	20
2	Betonun naturada möhkəmliyinin və eynicinsliyinin təyini	Tikintidə beton və dəmir beton konstruksiyalarının naturadayerində möhkəmliyinin "Şmidt" çəkici ilə təyin edilməsi	(ГОСТ 22690-2015)	150
3	Sement (ümumi tikinti təyinatlı və inşaat məhlulları üçün sementlər)	Sınaq kub nümunələrinin hazırlanması	AZS EN-197-1-2021 AZS 531-2011 (ГОСТ 22266-2013) (ГОСТ 30744-2001) (ГОСТ 31108-2020) (ГОСТ 30515-2013) (ГОСТ 10178-85) (ГОСТ 310.2-76) (ГОСТ 310.3-76) (ГОСТ 310.4-81) (ГОСТ 310.6-2020)	60
		Sementin narınlığının təyin edilməsi		20
		Su – sement nisbətinin təyini		25
		Konusun yayılması		20
		Normal qatılığı		20
		Tutma müddətinin başlanğıcı və sonu		40
		Suda qaynadıqdan sonra həcmnin dəişməsi		30
		Sement Tökmə sıxlığı		10
		Nəmliyi		15
		Möykəmlik həddi əyilmədə		60
		Möykəmlik həddi sıxılmada		60
		Sementin su ayrılması		20
		Semen-su ilə reaksiyası temperaturun təyini		20
4	Qum (inşaat işləri üçün təbii və xırdalanmış)	Qumun qrupun və sinifinin təyini	AZS 475 – 2011 (ГОСТ 8736-93) AZS 474 - 2011 (ГОСТ 8735-88) (ГОСТ 22856-89) ГОСТ 26193-84	20
		Qumun dənəvar və irilik modulnun təyini		70
		Tozvari və gil hissəciklərin miqdarının təyini		30
		Yumurlanmış gillərin miqdarı		30
		Tökmə sıxlığının təyini kq/m3		15
		Nəmliyin təyini		15
Həqiqi sıxlığı təyin kq/m3	20			
5	Sıx dağ süxurlardan	Dənəvər tərkibinin təyini		30
		Doğranmış dənələrin %-lə miqdarının təyini		14



	alınmış qırmadaş və çınqıl	Yastı və iynəvari dənələrin miqdarı	AZS 472 – 2011	12
		Rəfli barabanda yeyilmənin təyini	AZS 473 – 2011 (ГОСТ 8267-93)	50
		Zəif süxur dənələrinin miqdarının təyini	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7392-2014	10
		Tozvari və gil hissəciklərinin miqdarının təyini	ГОСТ 22856-89	15
		Yumurlanmış gillərin miqdarının təyini		12
		Tökmə sıxlığı		10
		Nəmliyinin təyini		12
		Orta sıxlığın və məsaməliyinin təyini		20
		Su udmasının təyini		15
		Şaxtaya davamlılığın təyini		60
		6	İnşaat gipsləri	Sınaq kub nümunəsinin hazırlanması
Xırdalığın təyin edilməsi				15
Əyilmədə Təziqə qarşı muqaviməti				50
Sıxılmada Təziqə qarşı muqaviməti	AZS 046-2000 (TS 370-1996)			50
Normal qatılığın təyin edilməsi				25
Bərkimə müddətinin başlanğıcı və sonu	ГОСТ 22789-94			25
Su udumunun təyini				25
Tozlanmanın yoxlanması				15
Tökülmə sıxlığı				5
Nəmliyinin təyini				10
7	Fabrik kərpicləri			Ölçü yoxlanması və ölçüdən kənara çıxma fərqlərinin təyini(uzunluğu, eni hündürlüyü perpendikulyarlığı və diqər ölçüləri)
		Deşiklər en kəsiyinin təyini	AZS 215-2006 ( TS 705- 1985)	20
		Kərpicdəki dəlik nisbətlərinin %-lə	AZS TS 4563- 2008	15
		Həcm çəkisi kq/m3	AZS-481-2011 (ГОСТ 530-2012)	10
		Gövdə doluluğu	ГОСТ 530-2012)	20
		Çəkisi kq	AZS TS 4377-2008 ГОСТ 7025-91	5
		Su udması təyini (İlkin 1-dəqiqə və 48 saat)		20
		Təziqə davamlılığın təyini		100
		Donmaya (Şaxtaya) davamlılığ		150



Sənəd №:	AZSTAND-KİS-LF-001
Nəşr №:/Təftiş №:	01/00
Nəşr tarixi:	29.04.2024
Təftiş tarixi:	-

8	Daş süxurlardan divar daşları və bloklar	Forma görünüşü, daşların təyinatı rəngi adı.	AZS 476-2011 (ГОСТ 4001-84) AZS 478-2011 (ГОСТ 9479-98)	20
		Ölçü yoxlanması və ölçüdə kənara çıxma fərqlərinin təyini (uzunluqu, eni, hündürlüyü perpendikulyarlığı, künc tilləri, cartları.		25
		Daşın tipi		15
		1m <sup>3</sup> – də Daşların sayı, ədət		15
		Orta sıxlığı (həcm cəkisi) kq/m <sup>3</sup>		20
		Suudmanın təyini		25
		Nəmliyinin təyini		10
		Təziqə davamlılığın təyini		100
Donmaya (Şaxtaya) davamlılığı	150			
<b>Yüngül sənaye məhsullarının sınaq laboratoriyası</b>				
1	Pambıq mahlıcı	xarici görünüşünün, rənginin, növünün və sinfinin təyini	AZS 151-2005	25
		nəmliyin təyini	ГОСТ 3274.4-98	35
		zibilliyin təyini	ГОСТ 3274.3-98	35
2	Tibbi hiqroskopik pambıq	Daranmamış lif düyünlərinin miqdarı	ГОСТ 5556-2022	30
		Zibilliyi		30
		Nəmliyi		35
		Su udma qabiliyyəti		30
		Kapilyarlığı		30
		Sulu məhlulun reaksiyası		30
		Bərpaedici maddələrin miqdarı		35
		Rəng dəyişməsi		35
Küllülüyü	30			
3	Texniki pambıq çiyidi	Nəmliyin təyini	AZS 163-2005	35
		Zibilliyin təyini	AZS 162-2005	35
		Tüklülüyü	AZS 164-2005	35
4	İpliklər	Kondisyon, faktiki xətti sıxlığın və xətti sıxlıq üzrə varyasiya əmsalının təyini	ГОСТ 6611.1-73	35
		burulmanın və burulma üzrə varyasiya əmsalının təyini	ГОСТ 6611.3-2003	35
		nəmliyin təyini	ГОСТ 6611.4-73	35
5	Parçalar	Parçanın rənginin fiziki-kimyəvi təsirlərə dayanıqlığı:	ГОСТ 9733.0-83	35
		-yuyulmağa	ГОСТ 9733.4-83	35
		-tərə	ГОСТ 9733.6-83	35



		-ütülənməyə	ГОСТ 9733.7-83	35
		-quru və yaş sürtünməyə	ГОСТ 9733.27-83	35
		Yaş emaldan sonra xətti ölçülərin dəyişməsi	ГОСТ ISO 3175-3-2023	35
		10 sm sapların və ilmələrin sayı	ГОСТ 3812-72 ГОСТ 8846-2016	30
		Səthi sıxlığın təyini	ГОСТ 3811-72 ГОСТ 8845-87	35
		Pambıq və qarışıq parçaların tərkibinin təyini	ГОСТ 25617-83 ГОСТ 4659-79	35
		Su keçirməməzliyin təyini	ГОСТ 3816-81	35
		Oda davamlılığın təyini	ГОСТ 19297-2003	35
		Formaldehidin təyini	ГОСТ 25617-2014	35
6	Tibbi bint	Ölçüləri	ГОСТ 1172-93	25
		Germetikliyi	ГОСТ 1172-93	25
		Kapilyarlığı	ГОСТ 3816-81	30
7	Gön-dəri, dəri məmulatları	Dəri toxumasında nəmliyin təyini	ГОСТ 938.1-67	35
		Külün təyini	ГОСТ 938.2-67	35
		Xrom oksidinin təyini	ГОСТ 938.3-77	35
		Dərinin duzluluğunun təyini	ГОСТ 13104-77	35
		Dərinin mikroblə zədələnməsinin histoloji-bakterioskopik üsulla təyini	ГОСТ 13106-67	35
Duzlanmanın tərkibinin təyini	ГОСТ 13105-77	35		
8	Oyuncaqlar, uşaqların yedizdirilməsi üçün butulkalar, qablar, əmzilər və s.	Rəngin, iyn və təmin təyini	MY № 880-71	25
		Formaldehidin təyini		35
		Stirolun təyini		35
		Dibutilftalatın təyini		35
		Metil spirtinin təyini		35
		Kimyəvi oksigen sərfiyyatının təyini		35
		pH	ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ P 50550-93	35
9	Uşaq bezləri	Suyun geri qayıtmasının təyini	ГОСТ P 52557-2020	35
		Suyun tam udulmasının təyini	ГОСТ P 52557-2020	35
		pH-təyini	MY № 880-71	25
10	Xalça və xalça məmulatları	Sapların sayının təyini	ГОСТ 18276.1-88	30
		Xovun hündürlüyü	ГОСТ 18276.3-88	35
		Tərkibin təyini	ГОСТ 4659-79	50



11	Məişətdə istifadə olunan plastmastdan hazırlanan məmulatlar	Formasının, rənginin isti suya və turşu məhluluna davamlılığının təyini	ГОСТ P 50962-96 ГОСТ 22648-77	25
		Zərərli maddələrin miqراسiyası (formaldehid, stirol, fenol və s)		40
12	Kağız dəsmallar, tualet kağızları, kağız salfetlər	Ölçüləri	AZS 249-2007	25
		Hopma sürəti	AZS 250-2007	35
		Suya qarşı rənginin davamlılığı	AZS 251-2007	35
		Kütləsinin təyini	AZS 076-2003	35
13	Yataq üçün döşək, balış və yaylı döşək	Ölçüləri	AZS 243-2006	25
		Doldurucunun kütləsi	AZS 243-2006	35
		Doldurucunun nəmliyi	ГОСТ 3274.4-98 ГОСТ 18080-95	35
14	Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı	Ölçüləri	AZS 001-2023	25
		Tərkibi	ГОСТ 29098-91	50
		Bayrağın rənginin davamlılığı	ГОСТ 9733.0-83	35
15	Qapı və pəncərə profilləri	Xarici görünüşü və ölçüləri	AZS 067-2001	35
		İsti şəraitdə qaldıqdan sonra ölçü dəyişikliyi	AZS 067-2001	35
16	Yun	Yun lifinin uzunluğu	ГОСТ 21244-75	35
		Vəziyyəti	ГОСТ 20270-84	35
		Sərbəst qələvi qalığı	ГОСТ 18082-93	35
		Yunun nəmliyinin təyini	ГОСТ 18080-95	40
17	İneksiya üçün gündəlik steril şprislər	Ölü sahə	AZS 877 - 2019 (ISO 7886-1)	35
		Yad cisimlər		35
		Turşuluq və qələvilik		40
		Tutumda kənarlaşmalar		35
		İnjektor boşluğu		35
18	Tütün və tütün məmulatları	Ölçüləri	ГОСТ 3935-2000	25
		Nəmliyi		35
		Tozu		35
19	Ağac və ağac məmulatları	Nəmliyi, şişməsi, sıxlığı	ГОСТ 10634-88	35
		formaldehidin miqdarı	ГОСТ 27678-2014	50
20	Şüşə və şüşə taralar	Daxili səthinin turşuya davamlılığı	ГОСТ 5717.1-2021	35
21	Plyonkalar	Qalınlığı	ГОСТ 10354-82	35
		24 saat müddətində su udması		40
		Kimyəvi davamlılığı	Vizual	35



**Yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının sınaq laboratoriyası**

1	İçməli su Mineral sular Qablaşdırılmış su	Ümumi codluq	ГОСТ 31954-2012	30
		Sərbəst xlor qalığının təyini	ГОСТ 18190-72	20
		Xloridlər	ГОСТ 4245-72	30
		Quru qalıq	ГОСТ 18164-72	15
		Nitratlar	ГОСТ 23268.8-78 ГОСТ 33045-14	30
		Nitritlər	ГОСТ 23268.9-78	30
		Polifosfatlar	ГОСТ 18309-2014	30
		Dəmirin təyini	ГОСТ 4011-72	30
		pH-ın təyini	ISO 10523:2008 (Mettler Toledo)	15
		Karbon 4 oksid	ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 23268.2-91	20
		Elektrik keçiriciliyi	ISO 7888-85	15
		Duzun təyini	ГОСТ 6687.8-87	15
2	Konserv məhsulları	Orqanoleptik göstəricilər	ГОСТ 8756.1-2017, ГОСТ 33741-2015	15
		Quru maddənin kütlə payı	ГОСТ ISO 2173- 2013,	25
		Titrlənən turşuluğun təyini	ГОСТ 25555.0-82	30
		Mineral qatışıqların təyini	ГОСТ 25555.3-82	20
		Bitki mənşəli qatışıqların təyini	ГОСТ 26323-2014	20
		Xloridlərin kütlə payının təyini	ГОСТ 26186-84	30
		Etiketdə göstərilən xalis kütləsinə görə komponentlərin təyini	ГОСТ 8756.1-2017	15
		pH-ın təyini	ГОСТ 26188-2016	15
		Şəkərin təyini	ГОСТ 8756.13-87	30
		Küllülüüyün və qələviliyin təyini	ГОСТ 25555.4-91	25
		Lətin miqdarının təyini	ГОСТ 8756.10- 2015	20
		Yağın kütlə payının təyini	ГОСТ 26183-84	30
		Ətin kütlə payının təyini	ГОСТ 25011-2017	20
Spirtin kütlə payının təyini	ГОСТ ISO 2448- 2013	30		
Sorbin turşusunun kütlə payı	ГОСТ ISO 5519- 2019	40		
Ziyanvericilərlə yoluxması	ГОСТ 15113.2-77	15		
3	Alkoqolsuz içkilər	Turşuluq	ГОСТ 6687.4-86	30



		Quru maddə	ГОСТ 6687.2-90, ГОСТ ISO 2173- 2013	25
		Davamlılığın təyini	ГОСТ 6687.6-88	20
		Karbon 4 oksid	ГОСТ 6687.3-87	20
4	Alkoqollu içkilər	Orqanoleptik göstəricilərin təyini	ГОСТ 5363-93; ГОСТ 32036-2013; ГОСТ 30060-2022	15
		Qələviliyin təyini	ГОСТ 5363-93	20
		Tündlüyün areometrik üsulla təyini	ГОСТ 5363-93	25
		Etil spirtində spirtin həcm miqdarının təyini	ГОСТ 32036-2013	30
		Konyak spirti və meyvələrdən alınmış spirtlərdə orta efirlərin təyini	ГОСТ 14139-76	30
		Konyak və konyak spirtində metil spirtinin kütlə miqdarının təyini	ГОСТ 13194-74	30
		Konyak və konyak spirtində aldehidlərin kütlə miqdarının təyini	ГОСТ 12280-75	30
		Pivədə davamlılığın təyini	ГОСТ 32038-2012	20
		Pivədə karbon qazının təyini	ГОСТ 32038-2012	20
		Pivədə turşuluğun təyini	ГОСТ 12788-87	25
		Şərab və konyaklarda şəkərin kütlə payının təyini	ГОСТ 13192-73	35
		Şərab, konyak, konyak spirti və spirtli meyvə - giləmeyvə şirələrində dəmirin kütlə payının təyin edilməsi	ГОСТ 13195-73	35
5	Süd və süd məhsulları	Sodanın təyini	ГОСТ 24065-80	25
		Sıxlığın təyini	ГОСТ 3625-84	20
		Nəmlik və quru maddələrin təyini	ГОСТ 3626-73	25
		Saxarozanın təyini	ГОСТ 3628-78	30
		Turşuluğun təyini	ГОСТ 3624-92	25
		Yağın kütlə payının təyini	ГОСТ 5867-2023	35
		Özlülüğün təyini	ГОСТ 31688-12	25
		Duzlu kəsmik məhsullarında natrium xloridin təyini	ГОСТ 3627-81	25
Amiyakın təyini	ГОСТ 24066-80	35		
6	Heyvan və bitki mənşəli yağlar	Bitki mənşəli yağlarda sabunlaşma ədədinin təyini	ГОСТ 5478-2014	30



		Bitki mənşəli yağlarda sabunlaşmayan maddələrin təyini	ГОСТ 5479-2023	30
		Bitki mənşəli yağlarda spirt-benzin məhlulu ilə titrləmə zamanı sabunun miqdarının təyini	ГОСТ 5480-2023	30
		Bitki yağlarında orqanoleptik göstəricilərin təyini	ГОСТ 5472-50	15
		Bitki yağlarında turşu ədədinin təyini	ГОСТ 31933-2012	30
		Heyvan və bitki mənşəli yağlarda nəmliyin və uçucu maddələrin təyini	ГОСТ 11812-2022	30
		Heyvan və bitki mənşəli yağlarda peroksid ədədinin təyini	ГОСТ P 51487-99	35
		Heyvan və bitki mənşəli yağlarda turşuluq ədədinin və turşuluğun təyini	ГОСТ P 50457-92	30
		Kərə yağında nəmlik və quru maddənin təyini	ГОСТ 3626-73	25
		Bitki yağlarında yod ədədinin təyini	ГОСТ 5475-69	35
7	Un və un məmulatları	Çörək mayasında köpmə qüvvəsinin, turşuluğun, nəmliyin və davamlılığın təyini	ГОСТ 171-2015	20
		Nəmliyin təyini	ГОСТ 21094-2022	20
		Şəkərin kütlə payının təyini	ГОСТ 5672-2022	30
		Yağın kütlə payının təyini	ГОСТ 5668-2022	30
		Məsəməliliyinin təyini	ГОСТ 5669-96	20
		Orqanoleptik göstəricilərin təyini	ГОСТ 5667-2022	15
		Turşuluğun təyini	ГОСТ 5670-96	25
		Unda iriliyin təyini	ГОСТ 27560-87	20
		Makaron məmulatlarında keyfiyyət göstəricilərinin təyini	ГОСТ 31964-2012	20
		Un və kəpəyin zərərvericilərlə yoluxması və çirklənməsi	ГОСТ 27559-87	20
		Un və kəpəkdə metalmaqnit qatışıqların təyini	ГОСТ 20239-74	20
8	Təbii bal	Orqanoleptik göstəricilərin təyini	ГОСТ 19792-2017	Hər biri 30
		Oksimetilfurfurolun keyfiyyətə təyini		





		Reduksiyaedici şəkərin və saxarozanın kütlə payının təyini		
		Ümumi turşuluğun təyini		
		Suyun kütlə payının təyini		
		Diastaz ədədinin təyini		
		Tozcuqların təyini		
9	Tütün məmulatları	Siqaretde uzunluğun, filtratın uzunluğunun, tozun kütlə payının və tütün liflərinin eninin təyini	ГОСТ 1505-2001	Hər biri 25
			ГОСТ 8072-77	
10	Ədviyyatlar	Nəmliyin ,zibilliliyin təyini	ГОСТ 28875-90	Hər biri 25
		Külün təyini		
		Mineral qarışıqların təyini		
		Orqanoleptik göstəricilərin təyini		
		Zərərvericilərə yoluxmanın kənar və bitki mənşəli qarışıqlarının, xarici görünüşündəki nöqsanların və kiflənmənin təyini		
11	Yemlər	Qumun miqdarının təyini	ГОСТ 32045-2012	25
		Nəmliyin təyini	ГОСТ 13496.3-92	25
		Ot mənşəli heyvan yemində üyüdülmənin iriliyinin küllülüyünün təyini	ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 13979.6-69	20 25
		Metalmaqnit hissəciklərin təyini Ziyanvericilərlə yoluxması	ГОСТ 18221-2018	Hər biri 20
		Çiy sellülozanın kütlə payının təyini	ГОСТ 13496.2-91	30
		Yabanı bitki toxumları	ГОСТ 26226-95	20
		Natrium xloridin təyini	TS 4718 ГОСТ 13496.1-2019	25
		Kalsiumun təyini	TS 5547	30
		Dəmirin təyini	TS 5804	30
		Yodun təyini	TS 5803	30
		Xam külün təyini	TS 4703, ГОСТ 13979.6-69	30
12	Qənnadı məmulatları	Saxarozanın təyini	ГОСТ 12571-2013	30
		Reduksiya olunmuş maddələrin təyini	ГОСТ 12575-2024	30
		Orqanoleptik göstəricilərin, ölçülərin, xalis çəkinin və tərkib hissələrin təyini	ГОСТ 5897-90	20
		Şəkərin kütlə payının təyini	ГОСТ 5903-89	30



Sənəd №:	AZSTAND-KİS-LF-001
Nəşr №:/Təftiş №:	01/00
Nəşr tarixi:	29.04.2024
Təftiş tarixi:	-

		Turşuluğun təyini	ГОСТ 5898-2022	25
		Yağın kütlə payının təyini	ГОСТ 31902-2012	35
		Külün təyini	ГОСТ 12574-2016	25
		Nəmliyin kütlə payı	ГОСТ 5901-2014 ГОСТ 5900-2014	25
13	Çay və kofe	Quru maddənin kütlə payının təyini	ГОСТ ISO 1572-2013	25
		Orqanoleptik göstəricilər, nəmlik, metalmaqnit qarışıqlar, xırda hissəciklərin təyini	ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32171-2013	Hər biri 20
		Nəm sellülozanın kütlə payının təyini	ГОСТ ISO 15598-2013	30
		Suda həll olan ekstraktiv maddələrin təyini	ГОСТ 28551-90	30
		Kofedə pH-ın təyini	ГОСТ 29148-2003	Hər biri 20
		Kofenin kütlə payının təyini	ГОСТ 29148-2003	
		Kofenin kənar qarışıqlarla çirklənməsi	ГОСТ 15113.2-77	
14	Balıq məhsulları	Quru maddənin təyini	ГОСТ 26808-2017	25
		Duzun təyini	ГОСТ 27207-87	25
		Orqanoleptik göstəricilərin təyini	ГОСТ 26664-85	20
		Yağın təyini	ГОСТ 26829-86	35
		Suyun kütlə miqdarının təyini	ГОСТ 7636-85	20
		Turşuluğun təyini	ГОСТ 28972-91	25
15	Xörək duzu	Nəmliyin kütlə payının təyini	ГОСТ 33769-2016 ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 33771-2016	Hər biri 25
		Xlor ionunun kütlə payının təyini		
		Maqnezium ionunun kütlə payının təyini		
		Suda həll olmayan qalıqın kütlə payının təyini		
		Kalsium ionunun kütlə payının təyini		
		Sulfat ionunun kütlə payının təyini		
		Duz məhlulunun pH-ı		
		Kalium yodidinin kütlə payının təyini		
16	Quş əti və yumurta	Orqanoleptik göstəricilər təyini	ГОСТ 7702.0-74	15
		Fiziki-kimyəvi göstəricilərin təyini	ГОСТ 30364.1-97	20
17	Ət və ət məhsulları	Duzun təyini	ГОСТ 9957-2015	25
		Nəmliyin təyini	ГОСТ 9793-2016	25



		Nişastanın kütlə payının təyini	ГОСТ 10574-2016	30
		Nitritlərin təyini	ГОСТ 8558.1-2015	30
		Nitratların təyini	ГОСТ 8558.2-2015	30
		Orqanoleptik göstəricilərin təyini	ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9959-2015	15
		Mineral qatışıqların təyini	ГОСТ 25555.3-82	20
		Kənar qatışıqların təyini	ГОСТ 26323-2014	15
		Xloridlərin kütlə payının təyini	ГОСТ 26186-84	25
18	Dənli bitkilər Yarma məhsulları Dənli paxlalı bitkilər	Yapışqanlıqın təyini	ГОСТ 13586.1-2014	25
		Metal qarışığı, mineral qarışığı, zibil qarışığı	ГОСТ 30483-97 ГОСТ 20239-74	Hər biri 20
		Nişastanın təyini	ГОСТ 10845-98	30
		Külün təyini	ГОСТ 10847-2019 ГОСТ 26312.5-84	25
		Şüşəvariliyinin təyini	ГОСТ 10987-76	25
		Naturanın təyini	ГОСТ 10840-2017	20
		Turşuluğun təyini	ГОСТ 10844-74 ГОСТ 26312.6-84	25
		Yarmalarda keyfiyyətli dənələrin, qarışıqların və iriliyin təyini	ГОСТ 26312.4-84	20
19	Meyvə və tərəvəz	Orqanoleptik göstəricilərin təyini	ГОСТ 34130-2017	15
		Uçucu turşuların təyini	ГОСТ 25555.1-2014	30
		Şəkərliliyin təyini	ГОСТ 27198-87	30
		Yağlılığın təyini	ГОСТ 8756.21-89	35
		Turşuluğun təyini	ГОСТ 25555.0-82	25
		Mineralların təyini	ГОСТ 25555.3-82	30
		Küllülüyün təyini	ГОСТ 25555.4-91	25
		pH-ın təyini	ГОСТ 26188-2016	20
		Nəmliyin təyini	ГОСТ 33977-2016	25
		Quru maddələrin təyini	ГОСТ ISO 2173-2013	25
Nitratların təyini	ГОСТ 34570-2019	30		
20	Mikrobioloji sınaqlar	Salmonellanın təyini	ISO 6579-1 :2017 ISO 6579-2:2012	60
		Bütün qida məhsullarında mikroorqanizmlərin ümumi sayının hesablanması	ISO 4833-2:2013 ISO 4833-1:2013	30
		B.Cerius sayının hesablanması	ISO 7932:2004, ГОСТ 10444.8-2013	40



		Clostridium perfringens sayının hesablanması	ISO 15213-2:2023, ГОСТ 31744-2012	40
		Suda və şirələrdə E.coli və Caliform bakteriyalarının təyini	ISO 9308-1:2014	Hər biri 30
		Kif bə Maya göbələklərinin sayının hesablanması	ГОСТ 10444.12-2013	Hər biri 20
		Suda Pseudomonos aeruginosun təyini	ISO 22717-2015	30
		Proteus bakteriyalarının təyini	ISO 6579 APİ test, ГОСТ 31659-2024	40
		Staphylococcus aureusun təyini	ISO 6888-1:2021	40
		Qida məhsullarında E.coli və Caliform bakteriyalarının təyini	ISO 4832-2006	60
		Listeria Monotogenesin təyini	ISO 11290-1:2017	60
		Kartof xəstəliyi	Metodik göstəriş	20
<b>Səyyar asfalt-beton sınaq laboratoriyası</b>				
1	Asfaltbeton qarşığı	Asfaltbeton qarşığının stabillik və axıcılıq həddinin təyini (Marşal sınağı)	ГОСТ 12801-98 EN 12697-1:2020	90
		Asfaltbeton qarşığının dənəvər tərkibinin təyini		40
		Hazırlanmış nümunənin (marşalın) su ilə doymasının təyini		20
		Hazırlanmış nümunənin (marşalın) qalıq məsaməliyinin təyini		30
		Asfaltbeton qarşığının məsaməliyinin təyini		50
		Hazırlanmış nümunənin (marşalın) orta sıxlığının təyini		80
		Götürülmüş nümunənin (kern) laylara kəsilməsi (1 kəsim)		20
		Götürülmüş nümunə (kern) üçün olan ümumi sınaqlar (lay qalınlığı, orta sıxlıq, su doyma və s.)		100
2	Tikinti işləri üçün qum	Dənəvər tərkibin təyini	ГОСТ 8735-88 AZS 474-2011	40
		İrilik modulunun təyini		30
		Toz və gil hissəciklərin miqdarının təyini		30
		Yumurlanmış gillərin miqdarı		30
		Nəmliyin təyini		15
		Tökmə həcm kütləsinin təyini		15



3	Sıx dağ sükurlarından alınmış qırmadaş və çınqıl	Sıxlığının təyini	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.1-97 AZS 472-2011	20
		Boşluğunun təyini		10
		Dənəvər tərkibin təyini		30
		Doğranmış dənələrin %-lə miqdarının təyini		20
		Yastı və uzunsov dənələrin təyini		15
		Yeyilməyə görə markasının təyini		45
		Zəif sükur dənələrin miqdarının təyini		10
		Toz və gil hissəciklərin miqdarının təyini		15
		Sıxlığının təyini		10
		Tökmə həcm kütləsinin təyini		10
		Boşluğunun təyini		10
Nəmliyin təyini	15			
4	Beton qarışıqları	Sıxımda möhkəmliyinin təyini	ГОСТ 10180-2012	90
		Orta sıxlığının təyini	ГОСТ 12730.1-2020	30
		Su udmasının təyini	ГОСТ 12730.3-2020 AZS 572.3 -2011	35
		Nəmliyinin təyini	ГОСТ 12730.2-2020 AZS 572.2 -2011	20
		Məsaməliyin təyini	ГОСТ 12730.4-2020 AZS 572.4 -2011	25
		Rahat yayılmasının təyini	AZS 529-2011	20
		Temperaturunun təyini	ГОСТ 10181-2014	20
5	Ərazidə aparılan sınaqlar	Asfalt-beton qarışığının yayılma vaxtı temperaturunun təyini	ГОСТ 12801-98	10
		Nümunənin asfalt-betondan kəsilməsi ( kern nümunələr)	ГОСТ 12801-98	100
		Qruntun yük götürmə qabiliyyətinin təyini	DIN 18134-2012	30
		Asfalt-betonun maqnit dalğaları vasitəsilə (nümunə götürmədən) orta sıxlığının, kipləşmə əmsalının və boşluğunun təyini (Troxler 2701-BŞ ABŞ)	ASTM D7113/D7113M-10(2016)	50
		4m-lik reyka ilə asfaltın düzgünlüyünün yoxlanılması	ГОСТ 30412-96 СНП 3:060385	20



Sənəd №:	AZSTAND-KİS-LF-001
Nəşr №:/Təftiş №:	01/00
Nəşr tarixi:	29.04.2024
Təftiş tarixi:	-

**Razılaşdırılmışdır:**

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamentinin direktoru

Səbinə Məmmədli

Maliyyə şöbəsinin aparıcı mühasibi

Rəşadət Hübətli

Neft-qaz və neft-kimya məhsullarının  
sınaq laboratoriyasının müdiri

Murad Natəvan

Tikinti materiallarının  
sınaq laboratoriyasının müdiri

Alik Vəliyev

Yüngül sənaye məhsullarının  
sınaq laboratoriyasının eksperti

İntizar Quliyeva

Səyyar asfalt-beton  
sınaq laboratoriyasının müdiri

Rasim Bayramlı

Yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının  
sınaq laboratoriyasının müdiri

Mehri Rzayeva